


Header Vertical Fechado - Série 2EDGVC



Os Conectores plugáveis da Série EDG são conhecidos por oferecerem uma grande vantagem na manutenção de placas eletrônicas, pois não é necessário a remoção de cabo por cabo, bastando apenas a remoção do plugue fêmea. Os conectores macho, também conhecidos por "HEADER", são fixados diretamente nas Placas de Circuito Impresso e estão disponíveis em diversos passos (ou Pitch).

ID	Modelo	UN
4390	2EDGVC-7.62-07P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 7 VIAS 7.62MM	PC
113	2EDGVC-5.08-02P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 2 VIAS 5.08MM	PC
114	2EDGVC-5.08-03P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 3 VIAS 5.08MM	PC
115	2EDGVC-5.08-04P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 4 VIAS 5.08MM	PC
116	2EDGVC-5.08-05P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 5 VIAS 5.08MM	PC
117	2EDGVC-5.08-06P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 6 VIAS 5.08MM	PC
118	2EDGVC-5.08-07P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 7 VIAS 5.08MM	PC
119	2EDGVC-5.08-08P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 8 VIAS 5.08MM	PC
120	2EDGVC-5.08-09P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 9 VIAS 5.08MM	PC
121	2EDGVC-5.08-10P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 10 VIAS 5.08MM	PC

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

125	2EDGVC-5.08-11P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 11 VIAS 5.08MM	PC
6038	INATIVO 2EDGVC-5.0-02P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 2 VIAS 5.0MM	PC
6039	2EDGVC-5.0-03P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 3 VIAS 5.0MM	PC
6040	2EDGVC-5.0-04P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 4 VIAS 5.0MM	PC
6041	2EDGVC-5.0-06P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 6 VIAS 5.0MM	PC
6042	2EDGVC-5.0-08P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 8 VIAS 5.0MM	PC
6044	2EDGVC-5.0-12P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 12 VIAS 5.0MM	PC
6058	2EDGVC-7.5-02P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 2 VIAS 7.5MM	PC
142	2EDGVC-5.08-12P-14-00A(H)-HEADER VERTICAL FECHADO 12VIAS 5.08MM	PC
6059	2EDGVC-7.5-04P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 4 VIAS 7.5MM	PC
143	2EDGVC-5.08-13P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 13 VIAS 5.08MM	PC
6060	2EDGVC-7.5-06P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 6 VIAS 7.5MM	PC
144	2EDGVC-5.08-14P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 14 VIAS 5.08MM	PC
146	2EDGVC-5.08-15P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 15 VIAS 5.08MM	PC
148	2EDGVC-5.08-16P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 16 VIAS 5.08MM	PC

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

6099	2EDGVC-7.62-04P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 4 VIAS 7.62MM	PC
156	2EDGVC-5.08-18P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 18 VIAS 5.08MM	PC
158	2EDGVC-7.62-02P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 2 VIAS 7.62MM	PC
160	2EDGVC-7.62-03P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 3 VIAS 7.62MM	PC
162	2EDGVC-7.62-06P-14-00A(H) - HEADER VERTICAL FECHADO 6 VIAS 7.62MM	PC
6796	2EDGVC-5.0-10P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 10 VIAS 5.0MM	PC
3638	2EDGVC-5.08-02P-14-100AH - HEADER VT FECHADO ESPECIAL 2 VIAS 5.08MM	PC
3639	2EDGVC-5.08-03P-14-100AH - HEADER VT FECHADO 3 VIAS 5.08MM	PC
6076	2EDGVC-5.08-06P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 6 VIAS 5.08MM	PC
6100	2EDGVC-7.62-06P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 6 VIAS 7.62MM	PC
6075	2EDGVC-5.08-04P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 4 VIAS 5.08MM	PC
6079	2EDGVC-5.08-12P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 12 VIAS 5.08MM	PC
6077	2EDGVC-5.08-08P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 8 VIAS 5.08MM	PC
6078	2EDGVC-5.08-10P-14-100AH - HEADER VERTICAL FECHADO 10 VIAS 5.08MM	PC
6098	2EDGVC-7.62-02P-14-100AH-HEADER VERTICAL FECHADO 2VIAS 7.62MM	PC

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Características Gerais

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 300V (UL) 320V (IEC)

CORRENTE DE ENTRADA: 15A (UL) 20A (IEC)

COR: Verde

GARANTIA: 1 Ano

Características Técnicas

TENSÃO DE ENTRADA NOMINAL: 300V (UL) 320V (IEC)

CORRENTE DE ENTRADA: 15A (UL) 20A (IEC)

COR: Verde

GARANTIA: 1 Ano