## ESPECIFICAÇÕES DO MODELO



## SUPRESSOR P/ RELÉS - HFE



SUPRESSOR P/ RELÉS - HFE Supressor da Série HFE fornecido sob medida para conexão nos soquetes dos Acopladores PR-115F, PR-115FP e PR-18FF. Verifique a tensão de entrada do seu acoplador e escolha o supressor com o valor correspondente. A utilização de supressores está diretamente relacionada com a vida útil dos relés. A Proauto trabalha em parcerias com um dos maiores fabricantes mundiais de relés e temos condições de suprir as mais variadas aplicações industriais e quaisquer outras necessidades desses materiais para montagens eletrônicas. Como Distribuidores Autorizados para atendimento exclusivo em todo o território nacional, temos interesse de ajudá-los nesse fornecimento. O objetivo é contribuir com a redução de custos, apresentar alternativas comerciais

atrativas para a sua empresa e colocar a sua disposição um estoque local capaz de suprir as suas necessidades.

ID	Modelo	UN
2563	HFEL (R) SUPRESSOR 6 A 24VAC/VDC COM LED	PC
2564	HFEN (R) SUPRESSOR 110 A 230 VAC/VDC COM LED	PC

## Características Gerais

**DIMENSÕES:** 12,3 x 32,9 x 8,5 mm

COR: Preto

**TENSÃO:** 6...24 - 110...230 Vac/Vdc

## Características Técnicas

**DIMENSÕES:** 12,3 x 32,9 x 8,5 mm

COR: Preto

**TENSÃO:** 6..24 - 110..230 Vac/Vdc

