

Ponte conectora - Série UKJ



Unidades de pontes conectoras pré-montadas com duas, três ou dez vias. Incorpora uma barra perfurada, bucha de conexão e o parafuso de fixação. O fornecimento pré-montado evita as perdas dos itens e facilita a instalação. A distribuição através de pontes conectoras fixas no centro da régua de bornes, facilita a criação de blocos de alimentação e reduz o tempo de montagem de forma significativa. A escolha correta do modelo está relacionada ao tipo de borne que será instalado, ou seja, uma ponte conectora com passo de 6 mm pode ser fixada num borne com a largura da mesma medida, ponte conectora com passo de 8 mm num borne com a largura de 8 mm e assim sucessivamente. As Pontes Conectoras da Série UKJ são tecnicamente compatíveis e intercambiáveis com a linha UK e outras existentes no mercado.

Podem ser usadas alternadamente com o mesmo propósito, sem o que o resultado seja prejudicado.

ID	Modelo	UN
3109	INATIVO UFBI 2-15 PONTE CONECTORA 2 VIAS P/ BORNE 35MM	PC
7928	UFBI 3-8 PONTE CONECTORA 3 VIAS P/ BORNE 6MM	PC
1453	UFBM-10-5 PONTE CONECTORA 10 VIAS P/ MINI BORNE 2.5MM	PC
1451	UFBM-2-5 PONTE CONECTORA 2 VIAS P/ MINI BORNE 2.5MM	PC
1452	UFBM-3-5 PONTE CONECTORA 3 VIAS P/ MINI BORNE 2.5MM	PC
2744	UFBM-4-5 PONTE CONECTORA 4 VIAS P/ MINI-BORNE UKJ 2.5MM	PC
5271	UFBI 10-8 PONTE CONECTORA 10 VIAS P/ BORNE 6MM	PC
3111	UFBI 2-12N PONTE CONECTORA C/ PROTEÇÃO 2 VIAS P/ BORNE 16MM	PC
3115	INATIVO UFBI 2-8N PONTE CONECTORA C/ PROTEÇÃO 2 VIAS P/ BORNE 6MM	PC
5438	UFBI 10-12 PONTE CONECTORA 10 VIAS P/ BORNE 16MM	PC
3116	UFBI 2-6N PONTE CONECTORA C/ PROTEÇÃO 2 VIAS P/ BORNE 4MM	PC
3113	INATIVO UFBI 2-20N PONTE CONECTORA C/ PROTEÇÃO 2 VIAS P/ BORNE 50MM	PC
3102	INATIVO UFBI 2-4 PONTE CONECTORA 2 VIAS P/ BORNE 1.5MM	PC

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

3114	INATIVO UFBI 2-10N PONTE CONECTORA C/ PROTEÇÃO 2 VIAS P/ BORNE 10MM	PC
10019	INATIVO UFBI 3-12N PONTE CONECTORA C/ PROTEÇÃO 3 VIAS P/ BORNE 16MM	PC
5463	UFBI 10-10 PONTE CONECTORA 10 VIAS P/ BORNE 10MM	PC
5574	UFBI 3-5 PONTE CONECTORA 3 VIAS PARA BORNE 2.5MM	PC
5575	INATIVO UFBI 4-5 PONTE CONECTORA 4 VIAS PARA BORNE 2.5MM	PC
8929	INATIVO UFBI 3-10 PONTE CONECTORA 3 VIAS P/ BORNE 10MM	PC
8933	INATIVO UFBI 3-12 PONTE CONECTORA 3 VIAS P/ BORNE 16MM	PC
3103	UFBI 2-5 PONTE CONECTORA 2 VIAS P/ BORNE 2.5MM	PC
3105	UFBI 2-6 PONTE CONECTORA 2 VIAS P/ BORNE 4MM	PC
3107	UFBI 2-10 PONTE CONECTORA 2 VIAS P/ BORNE 10MM	PC
3108	UFBI 2-12 PONTE CONECTORA 2 VIAS P/ BORNE 16MM	PC
3112	UFBI 2-15N PONTE CONECTORA C/ PROTEÇÃO 2 VIAS P/ BORNE 35MM	PC
21589	UFBI 10-4 PONTE CONECTORA 10 VIAS PARA BORNE 1.5MM	PC
3409	UFBI 10-5 PONTE CONECTORA 10 VIAS P/ BORNE 2.5MM	PC
3410	UFBI 10-6 PONTE CONECTORA 10 VIAS P/ BORNE 4MM	PC
16170	UFBI 3-15 PONTE CONECTORA 3 VIAS P/ BORNE 35MM	PC

Características Gerais

COR: Metálico

GARANTIA: 1 Ano

MATERIAL: Copper Alloy

ESPECIFICAÇÕES DO MODELO

Características Técnicas

COR: Metálico

GARANTIA: 1 Ano

MATERIAL: Copper Alloy